

Nachhaltigkeitsdatenblatt

orthaus

Wandspachtel für nachhaltiges Bauen

Hersteller: Orthaus GmbH D-48282 Emsdetten

DIN: DIN EN 13279-1 C7/20/2 DIN EN 13963-4B

Orruzell 2080 Haftspachtel

Mit Kunstharz vergüteter Handspachtel auf der Basis von Spezialgipsen. Zum Ausfugen von Gipskartonplatten, Füllen von Rissen und Löchern, zum vollflächigen Spachteln überwiegend mineralischer Untergründe.

DGNB (Kriterium 1.2, Version 2024)	
Nummer nach Kriterienmatrix	2. Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum sowie auf Tapeten, Vliestapeten, Gipskarton etc.
Kriterien der Qualitätsstufe	VdL-Richtlinie 01 <ul style="list-style-type: none">• 3.2 Biozidfrei / Konservierungsmittelfrei• 3.5 Lösemittelfrei (< 700 ppm)• 3.6 Weichmacherfrei (< 55 ppm)
Es wird die Qualitätsstufe 4 erfüllt.	

QNG	
Position nach Anhang 313	1. Übergreifende Anforderungen 5.3 Beschichtung auf mineralischen Oberflächen in Innenräumen
Anforderungen	<ul style="list-style-type: none">• SVHC < 0,1% (aktuelle ECHA Kandidatenliste)• VOC < 30 g/l (wasserbasierte Rezeptur)
Die Anforderungen werden erfüllt.	

Emissionen	
Das Produkt erfüllt die Anforderungen für die Emissionsklasse „besonders emissionsarm“ und die Anforderungen der Klasse A+ der Französischen Klassifizierung.	
Prüfbericht ALAB – Analyse Labor in Berlin GmbH Nr. A62509002	
Die Anforderungen werden erfüllt.	

Weitere Angaben

Weiterhin werden folgende Anforderungen der VdL-Richtlinie 01 erfüllt:

- 2.1 Schwermetalle (< 100 ppm)
- 2.2 Einstufung nach CLP
- 2.3 Titandioxid
- 2.4 Weichmacher
- 2.5 Perfluorierte Tenside
- 3.1 Aromatenfrei (< 1 Masseteil in %)
- 3.3 Emissionsarm/ELF (emissions- und lösemittelfrei)
- 3.4 Formaldehydfrei (< 2 ppm)

Weitere Angaben

Weiterhin werden diesem Produktfolgende Stoffe/Stoffgruppen nicht zugesetzt:

- >0,1% Kohlenwasserstoff-Weichmacher
- >0,1% Kanzerogene Substanzen der Kategorie 1A oder 1B
- Chlorparaffine
- PBB*, PBDE*, TCEP*

VOC-Gehalt	< 1g/l
GISCODE	CP1(BSW10)

Für die gemachten Angaben gilt:

Stoffe, die z.B. durch Verschleppung in geringsten Mengen allgegenwärtig sind und durch die heute verfeinerten Analysemethoden nachgewiesen werden können, sind durch gemachte Aussagen nicht erfasst. Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass eine analytische Überwachung möglicher Kontamination an unseren Produkten nicht Gegenstand unserer Ausgangskontrolle ist. Bei Rückfragen stehen wir unter zentrale@orthaus-gmbh.de oder +49 2572 7301 zu Verfügung. Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.