01. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung

1. Produktname
Orruzell Universal-Sicherheitskleister

2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs
Produktkategorien (PC)

PC1 – Klebstoffe-Dichtstoffe

Verwendungsbereiche (SU)

SU21 – Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (=Allgemeinheit = Verbraucher)

SU22 – Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung etc.)

3. Einzelheiten zum Lieferanten und Bereitsteller des Sicherheitsdatenblattes

Lieferant:	Orthaus GmbH
Straße:	Vennweg 5
PLZ/Ort:	48282 Emsdetten
Telefon/Fax:	+49 (0)2572 7301 / +49 (0)2572 88500
Ansprechpartner für Informationen:	zentrale@orthaus-gmbh.de / www.orruzell.de

4. Notrufnummer
Giftinformationszentrale Bonn: +49 (0) 228 19240

---

02. Mögliche Gefahren

1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs gemäß Verordnung (EG) Nr.1272/2008
Keine

2. Kennzeichnungselemente gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
EUH208 enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-ON; 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on
kann allergische Reaktionen auslösen

3. Sonstige Gefahren
Keine

---

03. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

1. Gemische
Chemische Charakterisierung

Zubereitung bestehend aus: Methylcellulose, Polyvinyacetatpulver, Stärke, Konservierungsmittel

Gefährliche Inhaltsstoffe:

Polyvinylacetatdispersionspulver(allg. Staubgrenzw.);Reach Registrierungsnr. Art.2(9) Cas-Nr.9003-20-7

Anteil: 5-10%

Einstufung: keine

---

04. Erste-Hilfe-Maßnahmen

1. **Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

   Allgemeine Angaben

   Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen

   Nach Einatmen

   Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

   Bei Hautkontakt

   Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife

   Nach Augenkontakt

   Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann sofort Augenarzt konsultieren.

   Nach Verschlucken

   Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Unbedingt Arzt hinzuziehen!

2. **Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

   Es liegen keine Informationen vor.

3. **Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

   Keine

---

05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

1. **Löschmittel**

   Geeignete Löschmittel

   Schaum-Kohlendioxid CO2, Trockenlöschmittel. Ungeeignet: Wasservollstrahl

2. **Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

   Gefährliche Verbrennungsprodukte

   Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

3. **Hinweise für die Brandbekämpfung**

   Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

   Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Geeignetes Atemschutzgerät benutzen.

4. **Zusätzliche Hinweise**

   keine

---

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Staubentwicklung vermeiden. Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien beachten

2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen

3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mechanisch aufnehmen. Vor Feuchtigkeit schützen

07. Handhabung und Lagerung

1. Schutzmaßnahmen

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten

2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nur im Originalgebinde lagern

Lagerklasse TRGS 510 : 11

08. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Zu überwachende Parameter/Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp :	TRGS900 (D)
Parameter:	alveolengängige Fraktion
Grenzwert:	1,25 mg/m³
Spitzenbegrenzung:	2(II)

Begrenzung und Überwachung der Exposition, Persönliche Schutzausrüstung Augen/Gesichtsschutz

keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen notwendig

Hautschutz

keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen notwendig

Körperschutz

Geschlossene Arbeitskleidung tragen

Atemschutz

Normalerweise nicht notwendig

09. Physikalische und chemische Eigenschaften

Aggregatzustand:	Pulver
Farbe:	weiß
Geruch:	geruchlos
Schmelzpunkt:	1013 hPa
Zündtemperatur:	360C°
Schüttdichte:	550 kg/m³
PH-Wert	7,5-8,5

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen:

-keine gefährlichen Reaktionen bekannt-

Zu vermeidende Stoffe:

-keine bekannt-

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

-keine-

11. Angaben zur Toxilogie

Akute Toxizität

- nicht toxisch -

12. Umweltbezogene Angaben

Es liegen keine Informationen vor

13. Hinweise zur Entsorgung

Abfallschlüssel Produkt

Lieferzustand :	08 04 10
Verarbeitungszustand:	08 04 14 bzw. 17 09 04
Bezeichnung Lieferzustand:	Klebstoff- und Dichtmassenabfälle
Bezeichnung Verarbeitungszust:	wääsrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten

14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID

kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

Seeschiffstransport IMDG/GGVSee

kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR

kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

Weitere Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften

15. Rechtsvorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien

Dieses Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung EG Nr. 648/2004

Nationale Vorschriften:

Calciumsulfat ist kein kennzeichnungspflichtiger Stoff gem. Gefahrstoffverordnung (GefStoffV). Das Produkt ist kein besonders überwachungsbedürftiger Abfall gemäß Abfallbestimmungsverordnung (AbfBestV).

Wassergefährdungsklasse: WGK1 : schwach wassergefährdend

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kentnisse.