Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG 1907/2006

Handelsname: Leovado Effektlasur LF

Druckdatum: 01.06.2020

überarbeitet am: 01.06.2020

Seite 1/4

01. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung

Handelsname :	Leovado Effektlasur LF in Wasser
Verwendung des Stoffes / der Zubereitung :	Beschichtung für Innenwandflächen Wachsadditiv auf Basis Carnauba
Hersteller/Lieferant :	Orthaus GmbH
Straße/Postfach :	Vennweg 5
Nat. -Kenn./PLZ/Ort :	48282 Emsdetten
Telefon :	+49 (0) 2572-7301
Telefax :	+49 (0) 2572-88-500
mailto :	zentrale@orthaus-gmbh.de
Notfallauskunft :	Giftnotruf Bonn: +49 (0) 228 19240

02. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:

Keine bekannt

03. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

Wachsemulsion

Gefährliche Inhaltsstoffe:

FETTALKOHOL ETHOXYLAT ; CAS-Nr.: 68920-66-1

Anteil: 1,5%

Einstufung: Xi; R 36/38

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

Augenkontakt : Kontaktlinsen entfernen, Augen geöffnet halten. Reichlich mit Wasser spülen, einen Arzt rufen.

Hautkontakt : Mit Wasser und Seife abwaschen, nachspülen.

Verschlucken : Mund mit Wasser ausspülen lassen. Wenn Krankheitssymptome anhalten, ärztlichen Rat einholen. Viel Wasser trinken.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG 1907/2006

Handelsname: Leovado Effektlasur LF

Druckdatum: 01.06.2020

überarbeitet am: 01.06.2020

Seite 2/4

05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Schaum, Kohlendioxid, Trockenlöschmittel, Wasserdampf, Sprühstrahl.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Keine Einschränkungen.

Zusätzliche Hinweise:

Löschwasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit saugfähigem Material aufnehmen und abdecken. Mechanisch entfernen, Rest mit saugfähigen Stoffen aufnehmen. Z.B.: Sand, Sägemehl, Chemikalienbinder (Calciumsilikat-Hydrat) verwenden.

07. Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Berührungen mit der Haut und den Augen vermeiden. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Abkühlung unter 0°C vermeiden.

Lagerklasse VCI: 12

08. Begrenzung und Überwachung der Exposition /Persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung

Handschutz:

Schutzhandschuhe aus PVC oder Gummi tragen.

Augenschutz:

Schutzbrille verwenden.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG 1907/2006

Handelsname: Leovado Effektlasur LF

Druckdatum: 01.06.2020

überarbeitet am: 01.06.2020

Seite 3/4

09. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild

Form:	Flüssig
Farbe:	Schwach gelblich
Geruch:	Arttypisch

Sicherheitsrelevante Daten

Sidepunkt/-bereich:	(1013 hPa)	ca.	100	°C	Literaturwert
Dichte:	(20°C)	ca.	1	g/cm ³	DIN 53217
H ₂ O-Löslichkeit:	(20°C)			Mischbar	
ph-Wert:	(20°C/ 999g/l)		6-7		DIN 19261
Viskosität:	(23°C/1291 s-1)	ca.	11	mPa.s	DIN 53214

Zusätzliche Hinweise:

Weitere Angaben zu dem Produkt liegen nicht vor.

10. Stabilität und Reaktivität

Bei normaler Verwendung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

Zu vermeidende Bedingungen:

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abs. 7).

11. Angaben zur Toxikologie

Weitere Hinweise zur Toxikologie:

Bei sachgemäßer Handhabung sind nach langjährigen Erfahrungen keine nachteiligen Wirkungen bekannt. Die toxikologische Einstufung der Inhaltsstoffe wurde aufgrund der Ergebnisse des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Zubereitungsrichtlinie (88/397/EWG) vorgenommen.

12. Umweltbezogene Angaben

Weitere Hinweise zur Ökologie

Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG 1907/2006

Handelsname: Leovado Effektspachtel LF

Druckdatum: 01.06.2020

überarbeitet am: 01.06.2020

Seite 4/4

13. Hinweise zur Entsorgung

Stets unter Beachtung örtlicher behördlicher Vorschriften.

EAK-Abfallschlüssel : 070 701 / Wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen.

(Achtung!: Nur Empfehlung!)

14. Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne der Internationalen Transportvorschriften.

15. Rechtsvorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinie

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen

101 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für Berufsmäßige Verwender erhältlich.

Nationale Vorschriften:

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft:

Summe organischer Stoffe der Klasse I: < 5 %

Wassergefährdungsklasse:

Klasse: 1 gemäß VwVwS

16. Sonstige Angaben

Sonstige Hinweise

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt genügen den nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem in Kapitel 1 genannten Verwendungszweck zugeführt werden.

Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

R-Sätze der Inhaltsstoffe

21/22 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

36/38 Reizt die Augen und die Haut.

37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

41 Gefahr ernster Augenschäden.

50 Sehr giftig für Wasserorganismen.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.